

Spett.le ARPAT - DIPARTIMENTO DI FIRENZE
SUPPORTO TECNICO FIRENZE
50144 Firenze
PEC: arpat.protocollo@postacert.toscana.it

Spett.le REGIONE TOSCANA
Via di Novoli, 26 50127-FIRENZE
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Spett.le COMUNE DI PONTASSIEVE - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE
PEC: comune.pontassieve@postacert.toscana.it

Spett.le USL CENTRO – UFF. PREVENZIONE
PEC: prevenzione.uslcentro@postacert.toscana.it

Carrara, 31/03/2020

OGGETTO: Trasmissione Rapporto di indagini, Analisi di rischio sanitaria – ambientale e Progetto di Operativo di Bonifica

Codice identificativo sito: FI-1315 (notificato ai sensi dell'articolo 249 ex D. Lgs. 152/06)

Denominazione sito: B&B di Barloni Fabio e Bardi Marisa s.n.c. Via G Galilei n.c.10-12, Località le Sieci, Pontassieve (FI)

Si trasmette in allegato alla presente il *Report delle indagini con Analisi di rischio sanitaria – ambientale (AdR) e Progetto di Operativo di Bonifica*, elaborato dalla Soc. Ambiente spa su incarico di RAGGI COSTRUZIONI E RESTAURI s.r.l., relativo al sito denominato B. e B. di Barloni, Via G Galilei n.c.10-12, Località le Sieci, Pontassieve (FI).

L'area in oggetto è di proprietà della Società B&B di Barloni Fabio e Bardi Marisa snc.

Il presente documento, elaborato dalla Soc. Ambiente spa su incarico di RAGGI COSTRUZIONI E RESTAURI s.r.l., costituisce il Report delle indagini eseguite nei giorni 17, 18 e 19 febbraio 2020, del sito denominato B. e B. di Barloni, Via G Galilei n.c.10-12, Località le Sieci, Pontassieve (FI), presentato in ottemperanza alle prescrizioni formulate dalle PP.AA in sede di Conferenza dei Servizi, svoltasi in data 22 novembre 2019, presso la sede del Comune di Pontassieve (FI). Lo stesso documento pertanto presenta anche l'Analisi di rischio sanitaria – ambientale (AdR) e il Progetto di Operativo di Bonifica riformulati alla luce delle risultanze di dette Indagini.

Le conclusioni della CdS son state le seguenti:

- ***Sia elaborato ed eseguito un Piano integrativo delle Indagini che comprenda anche le indagini sulle acque di sottosuolo con determinazione dei parametri HC totali e solventi clorurati e che integri le indagini sul suolo con la determinazione del parametro amianto***
- ***Con i dati acquisiti venga elaborata una nuova Analisi di Rischio utilizzando un software validato dal SNPA ed un nuovo POB da presentare al Comune entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di rimozione della copertura in eternit***

Il presente documento fa riferimento pertanto ai punti sopra evidenziati in grassetto delle conclusioni; la rimozione della copertura in eternit è stata completata il 30 gennaio 2020.

ALLEGATI

- File pdf del testo;
- File pdf comprensivo delle tavole;
- File pdf comprensivo degli allegati 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 10;

- files zip contenenti rispettivamente RdP analisi chimiche di Ambiente spa firmate digitalmente (allegato 5) e files Risknet 3.1 (allegato 8).

Cordiali saluti
Andrea Melilli
Settore Bonifiche siti contaminati

P.IVA. 00262540453

web: www.ambientesc.it - e-mail: amelilli@ambientesc.it - mobile +**39.347.6635030**

Sede di Carrara (sede legale e operativa) Via Frassina 21 - 54033 Carrara (MS) - Tel. 0585/855624 - Fax. 0585/855617

Sede di Firenze Via di Soffiano 15 - 50143 Firenze (FI) - Tel. 055/7399056 - Fax 055/7134442

Sede di Roma Via L. R. Bricchetti, 6, P. 1° int. 4 - 00198 Roma (RM) tel. 06 - 45678571

Sede di Milano Via Paullo 11-I - 20135 Milano (MI) - Tel. 02/45473370 - Fax 02/45473371

**Sede Legale e Amministrativa
CARRARA**

ambiente s.p.a.
Via Frassina 21
54033 Carrara (MS)
Tel. +39 0585 855624
Fax +39 0585.855617

P.IVA 00262540453
C.F. e R. I. 00262540453
R.E.A. MS -80356
capitale sociale €1.256.850 i.v.
Pec: ambientesc@messaggipec.it



**LE NOSTRE
SEDI**

CARRARA
FIRENZE
ROMA
MILANO
VENEZIA
TARANTO