



"Riqualificazione Uffici Unione dei Comuni - Gestione Associata
Servizi Sociali in Piazza Vittorio Emanuele II a Pontassieve"

RUP:

Arch. Stefania Sassolini

Progettista Architettonico:

Ufficio progettazione e direzione lavori

Progettista Strutturale:

Ing. Claudio Pesci

Progettista Impianti:

Tecnoengineering srl

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO DEI PREZZI
UNITARI

Elaborato

R_05

Revisione

Data

GENNAIO 2019

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 DEM_01	Rimozione di rampa per disabili, compreso parapetto. Compreso smaltimento dei materiali di risulta a discarica. euro (cinquecento/00)	a corpo	500,00
Nr. 2 INF_01	Fornitura e posa in opera di controtelaio in alluminio per PORTA DA INTERNO SCORREVOLE A SCOMPARSA (90x210 cm totale), pannello tamburato rivestito sulle parti in vista in microteck color bianco, spessore minimo mm. 0,9, spessore totale finito di mm.45, compreso telaio maestro e coprifili ed imbotti in legno duro verniciato del colore del pannello, per muri finiti fino a 45 cm, serratura normale, maniglia per scorrevoli, nonchè ogni altro accessorio. Compresa assistenza muraria alla posa, comprese anche cassematte (falsi telai) e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. euro (duecentosessanta/08)	m ²	260,08
Nr. 3 PAV_01	Fornitura e posa in opera di pavimento prefinito tipo parquet laminato su fibra di legno, spessore 7/8 mm, Classe AC5, da realizzare con materassino flottante al di sopra della pavimentazione esistente. Sono compresi: i collanti; i tagli; gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita euro (cinquantaquattro/59)	m ²	54,59
Nr. 4 PAV_02	Fornitura e posa in opera di zoccolino a pavimento In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare. euro (quattordici/48)	m	14,48
Nr. 5 SML_02	Oneri di conferimento del materiale a discarica di materiali demoliti o scavati. Compresi oneri di smaltimento. euro (ventinove/00)	t	29,00
Nr. 6 TOS18_01.C 01.009.002	Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale spessore 25 cm eseguita con malta bastarda (M5) euro (quarantasei/86)	m ²	46,86
Nr. 7 TOS18_01.C 01.014.001	Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6 fori (foratini), spessore 8 cm eseguita con malta di calce idraulica (M2,5) euro (quaranta/82)	m ²	40,82
Nr. 8 TOS18_01.C 01.016.002	Muratura in elevazione di pareti con doppio UNI semipieno (cm 25x12x12) spessore 12 cm eseguita con malta bastarda (M5) euro (trentaotto/18)	m ²	38,18
Nr. 9 TOS18_01.C 02.011.001	Controsoffitto, realizzato con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato, composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali. Con pannelli di fibre minerali 600x600 euro (quarantatre/75)	m ²	43,75
Nr. 10 TOS18_01.E 01.001.001	Intonaco civile per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta di calce euro (ventidue/43)	m ²	22,43
Nr. 11 TOS18_01.E 01.006.002	Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo con malta bastarda euro (ventiquattro/31)	m ²	24,31
Nr. 12 TOS18_01.E 02.003.001	Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti simili, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013. piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali euro (undici/29)	m ²	11,29
Nr. 13 TOS18_01.E 03.014.008	Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres porcellanato o simili, posate a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita euro (diciannove/20)	m ²	19,20
Nr. 14 TOS18_01.E 04.001.001	Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. su muri di spessore fino a 20 cm euro (quarantadue/19)	cad	42,19
Nr. 15 TOS18_01.E 04.003.001	Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. portoncini euro (cinquantauno/21)	m ²	51,21
Nr. 16 TOS18_01.E 05.011.003	Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte leggero tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. con argilla espansa, spessore fino a cm 5 euro (diciannove/29)	m ²	19,29
Nr. 17 TOS18_01.E 05.011.004	idem c.s. ...argilla espansa, per ogni cm in più euro (quattro/20)	m ²	4,20
Nr. 18 TOS18_01.F 04.001.001	Preparazione di intonaco Rasierato con una mano di bianco euro (undici/07)	m ²	11,07
Nr. 19	Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato con idropittura a tempera murale fine		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
TOS18_01.F 04.004.003 Nr. 20	euro (tre/42) Verniciatura di facciate esterne con pittura idrorepellente traspirante	m ²	3,42
TOS18_01.F 04.005.001 Nr. 21	euro (sei/72) Demolizione di muratura eseguita a qualsiasi piano, altezza o profondità esclusivamente a mano o con ausilio di piccoli mezzi meccanici, escluso lo scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di campagna in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori terra	m ²	6,72
TOS18_02.A 03.001.004 Nr. 22	euro (centootto/03) Demolizione o rimozione di pavimentazioni, massetti e vespai , escluse opere provvisoriale pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e fino ad uno spessore di cm 5	m ³	108,03
TOS18_02.A 03.009.002 Nr. 23	euro (quattordici/55) Demolizione o rimozione di rivestimenti o parati escluso sottostante intonaco : in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50	m ²	14,55
TOS18_02.A 03.010.001 Nr. 24	euro (nove/56) idem c.s. ...o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00	m ²	9,56
TOS18_02.A 03.010.002 Nr. 25	euro (dodici/62) Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arriccatura per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi opera provvisoriale su pareti interne ed esterne con intonaco a calce	m ²	12,62
TOS18_02.A 03.011.001 Nr. 26	euro (undici/62) Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50; escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a cm 26 per infissi in legno	m ²	11,62
TOS18_02.A 03.033.001 Nr. 27	euro (diciassette/84) idem c.s. ...infissi in metallo	m ²	17,84
TOS18_02.A 03.033.002 Nr. 28	euro (ventitre/25) Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accatastamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei supporti murari lavabo	cad	23,25
TOS18_02.A 03.035.001 Nr. 29	euro (ventidue/74) idem c.s. ...supporti murari vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet	cad	22,74
TOS18_02.A 03.035.004 Nr. 30	euro (trenta/76) Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso l'accatastamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico compresa demolizione dei muri di supporto	cad	30,76
TOS18_02.A 03.036.001 Nr. 31	euro (sessantasette/41) Carico, trasporto e scarico a mano su autocarro portata mc 3,50	cad	67,41
TOS18_02.A 07.001.001 Nr. 32	euro (cinquantaotto/21) Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze non superiori a m 50,00. da demolizioni di qualsiasi genere	m ³	58,21
TOS18_02.A 07.011.001 Nr. 33	euro (quarantadue/28) Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque rispondenti alle norme UNI 4542-4543. lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico automatico a pistone; i sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni, viti cromate, etc..	m ³	42,28
TOS18_06.I0 1.004.001 Nr. 34	euro (centoquarantasei/80) Motocompressori a motore diesel Motocompressori 2500 litri/minuto - 1 mese	cad	146,80
TOS18_AT. N01.009.008 Nr. 35	euro (tre/55) Utensili e accessori per macchine movimento terra levigatrice per pavimenti - 2-10 giorni	ora	3,55
TOS18_AT. N01.060.032 Nr. 36	euro (tre/88) Martelli, perforatori elettrici e accessori Martello demolitore elettropneumatico potenza 1350 W - 1 mese	ora	3,88
TOS18_AT. N01.065.011 Nr. 37	euro (zero/88) Martelli, perforatori elettrici e accessori Martello demolitore pneumatico silenzioso completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese	ora	0,88
TOS18_AT. N01.065.034 Nr. 38	euro (uno/00) Martelli, perforatori elettrici e accessori Martello demolitore pneumatico silenzioso completo di punte, tubi e raccordi massa 23 kg - 1 mese	ora	1,00

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 38 TOS18_AT. N01.070.010	Saldatrici e motosaldatrici Saldatrice ossiacetilenica compresi accessori e tubazioni esclusi consumi su carrello - 1 mese euro (uno/50)	ora	1,50
Nr. 39 TOS18_AT. N01.072.001	Betoniere Betoniera a bicchiere a ribaltamento da 350 lt , motore elettrico - 1 mese euro (uno/06)	ora	1,06
Nr. 40 TOS18_AT. N01.072.006	Betoniere Betoniera idraulica a inversione di marcia da 1500 lt, motore elettrico - 1 mese euro (uno/86)	ora	1,86
Nr. 41 TOS18_AT. N01.100.901	Consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine operatrici -fino a 10.000 kg - fino 126 CV. euro (dieci/20)	ora	10,20
Nr. 42 TOS18_AT. N02.014.009	Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo) euro (cinquantadue/28)	ora	52,28
Nr. 43 TOS18_AT. N02.014.109	idem c.s. ...(nolo a freddo) euro (cinque/91)	ora	5,91
Nr. 44 TOS18_AT. N02.100.101	Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per nolo a freddo mezzi di trasporto portata utile inferiore o pari a 3500 Kg euro (sette/02)	ora	7,02
Nr. 45 TOS18_AT. N06.016.006	Gru a torre braccio 40-41 m, portata in punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi euro (tre/75)	ora	3,75
Nr. 46 TOS18_AT. N06.020.002	Montacarichi elettrico scorrevole con cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo mensile. euro (zero/26)	ora	0,26
Nr. 47 TOS18_AT. N10.025.002	Puntelli, noleggio mensile in legname d'abete euro (diciannove/00)	m ³	19,00
Nr. 48 TOS18_PR.P 01.002.005	Sabbie, ghiaie ed inerti vari Sabbia euro (tredici/13)	Tn	13,13
Nr. 49 TOS18_PR.P 01.004.012	Inerti per la formazione di calcestruzzi leggeri argilla espansa granulare diam. 4-8 mm euro (sessantaquattro/00)	m ³	64,00
Nr. 50 TOS18_PR.P 02.004.005	Cemento UNI EN 197-1:2011 Portland CEM II/B-L 32,5 R: in sacchi da 25 kg euro (ottantaquattro/00)	Tn	84,00
Nr. 51 TOS18_PR.P 02.006.002	Gesso scagliola euro (centotredici/00)	Tn	113,00
Nr. 52 TOS18_PR.P 02.008.001	Velo pronto in sacchi da 25 kg euro (centocinquantaotto/07)	Tn	158,07
Nr. 53 TOS18_PR.P 04.001.001	Mattone doppio UNI semipieno cm 25x12x12 euro (zero/14)	cad	0,14
Nr. 54 TOS18_PR.P 04.009.002	Blocco in laterizio normale per muratura di tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura superiore al 55% 6 fori, spessore 8 cm (foratino) euro (settantauno/25)	m ³	71,25
Nr. 55 TOS18_PR.P 04.009.006	idem c.s.al 55% spessore 25 cm euro (ventisei/24)	m ³	26,24
Nr. 56 TOS18_PR.P 09.013.007	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. a base di calce idrata per interni ed esterni, sfusa per silos euro (zero/08)	kg	0,08
Nr. 57 TOS18_PR.P 09.013.008	Malta premiscelate per intonaci secondo la UNI EN 998-1:2010. a base di calce idrata e cemento per interni ed esterni, sfusa per silos euro (zero/06)	kg	0,06
Nr. 58 TOS18_PR.P 09.014.001	Malte premiscelate per murature con cemento, calce idrata e sabbia, classe M2,5, sfusa per silos euro (zero/06)	kg	0,06
Nr. 59 TOS18_PR.P 09.014.002	idem c.s. ...sabbia, classe M5, sfusa per silos euro (zero/04)	kg	0,04
Nr. 60 TOS18_PR.P 09.014.003	Malte premiscelate per murature con cemento e sabbia, classe M10, sfusa per silos euro (zero/04)	kg	0,04
Nr. 61 TOS18_PR.P	Materiali isolanti di origine sintetica: pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, con bordo battentato o incastro		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
18.016.002	M/F densità 28 kg/m3, spessore mm 40 euro (tre/13)	m ²	3,13
Nr. 62 TOS18_PR.P 18.027.011	Materiali isolanti di origine vegetale: Pannelli e materassini in fibra naturale vegetale di Kenaf, senza aggiunta di materiali chimici o collanti. Materassino per l'isolamento acustico solaio densità 130 kg/m3 spessore 3 mm euro (uno/52)	m ²	1,52
Nr. 63 TOS18_PR.P 22.030.001	Adesivi per ceramiche e malte Adesivo per ceramiche e materiali lapidei UNI EN 12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1 euro (zero/15)	kg	0,15
Nr. 64 TOS18_PR.P 22.030.011	Adesivi per ceramiche e malte Malta per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2 euro (zero/74)	kg	0,74
Nr. 65 TOS18_PR.P 22.033.001	Adesivo per pavimenti in legno vinilico in dispersione acquosa euro (due/13)	kg	2,13
Nr. 66 TOS18_PR.P 22.043.004	Piastrelle da rivestimento e da pavimentazione: Gres porcellanato, tinte unite, cm 10x10 euro (tredici/28)	m ²	13,28
Nr. 67 TOS18_PR.P 22.060.015	Accessori per la posa distanziatori a croce o T in plastica per posa pavimenti euro (zero/01)	cad	0,01
Nr. 68 TOS18_PR.P 23.003.002	Pannelli modulari per controsoffitto in fibra minerale (AMF) colore bianco spessore 19 mm dimensioni 60x60 cm euro (quindici/08)	m ²	15,08
Nr. 69 TOS18_PR.P 23.010.005	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti in acciaio zincato realizzati in conformità alle norme EN 10327 – UNI EN10143:2006- 10346:2015 e rispondenti alle caratteristiche di cui alla normativa DIN 18182 prima parte. Sistema pendinature grandi luci - parte superiore euro (zero/17)	cad	0,17
Nr. 70 TOS18_PR.P 23.010.009	idem c.s. ...prima parte. clip fermapannelli euro (zero/16)	cad	0,16
Nr. 71 TOS18_PR.P 23.010.015	idem c.s. ...prima parte. profilo portante a T lungh. 3600 mm euro (zero/59)	m	0,59
Nr. 72 TOS18_PR.P 23.010.016	idem c.s. ...prima parte. profilo trasversale T lung. 1200 euro (zero/59)	m	0,59
Nr. 73 TOS18_PR.P 23.010.017	idem c.s. ...prima parte. profilo trasversale T lung. 600 euro (zero/59)	m	0,59
Nr. 74 TOS18_PR.P 23.010.020	idem c.s. ...prima parte. profilo perimetrale L31/31 euro (zero/50)	m	0,50
Nr. 75 TOS18_PR.P 23.011.002	Accessori per il fissaggio di controsoffitti e contropareti - VITI E TASSELLI tassello universale Ø.8x49 euro (zero/02)	cad	0,02
Nr. 76 TOS18_PR.P 26.106.001	Idropitture Bianche a tempera per interni (p.s. 1,50) euro (zero/85)	l	0,85
Nr. 77 TOS18_PR.P 26.106.005	Idropitture Idrorepellente silossanica per interni e/o esterni euro (cinque/31)	l	5,31
Nr. 78 TOS18_PR.P 26.122.003	Impregnante per legno turapori a solvente euro (otto/07)	l	8,07
Nr. 79 TOS18_PR.P 26.123.001	Vernici trasparenti per legno flatting a base di resine alchidiche (p.s. 0,90) euro (dieci/76)	l	10,76
Nr. 80 TOS18_PR.P 29.100.001	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. Vaso igienico in porcellana vetrificata (vetrochina), esclusi accessori di fissaggio: con scarico a parete o a pavimento euro (quarantaotto/58)	cad	48,58
Nr. 81 TOS18_PR.P 29.100.006	idem c.s. ...e spessore. Cassetta di risciacquamento regolabile da 6 a 9 litri, montaggio interno parete, isolata contro la trasudazione, con comando pneumatico, allacciamento alla rete idrica da 1/2" senza curva di risciacquamento euro (settantaquattro/89)	cad	74,89
Nr. 82 TOS18_PR.P 29.100.019	Apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conforme alle consuetudini commerciali; dovrà essere di tipo, scelta, qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessore. Lavabo in porcellana vetrificata (vetrochina), per rubinetteria monoforo o a 3 fori, con esclusione della colonna a terra: delle dimensioni 65 x 50 cm		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (trentauno/20)	cad	31,20
Nr. 83 TOS18_PR.P 29.101.022	Accessori per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali. Sifone a S cromato per bidet, con ispezione laterale, condotto e rosone a muro con piletta diametro 1"		
	euro (sette/38)	cad	7,38
Nr. 84 TOS18_PR.P 29.101.038	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Mensola per lavabo coppia 25 cm		
	euro (sedici/04)	cad	16,04
Nr. 85 TOS18_PR.P 29.101.054	idem c.s. ...prescrizioni contrattuali. Raccordi acqua calda e fredda		
	euro (cinque/36)	cad	5,36
Nr. 86 TOS18_PR.P 29.102.018	Rubinetterie per apparecchio sanitario: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Miscelatore monocomando cromato per lavabo con scarico automatico normale		
	euro (quarantasette/82)	cad	47,82
Nr. 87 TOS18_PR.P 29.103.002	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Lavabo in ceramica con fronte concavo, appoggia gomiti e paraspruzzi, miscelatore meccanico monocomando con maniglia a presa facilitata con bocchello estraibile, sifone in polipropilene con scarico flessibile, dimensioni 700 x 570 x 180 mm con mensole reclinabili con sistema meccanico in acciaio verniciato		
	euro (trecentonove/10)	cad	309,10
Nr. 88 TOS18_PR.P 29.103.004	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Vaso igienico (WC/bidet) in ceramica con sifone incorporato, catino allungato, sedile rimovibile in plastica anticivolo, apertura anteriore, completo di cassetta, batteria e comando di scarico di tipo agevolato installazione a pavimento, comprese viti e borchie di acciaio cromato e relative guarnizioni.		
	euro (trecentoquarantacinque/53)	cad	345,53
Nr. 89 TOS18_PR.P 29.103.013	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Maniglione orizzontale per doccia, vasca, WC, porta, ecc., in alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm interasse degli agganci a muro 405 mm		
	euro (ventinove/85)	cad	29,85
Nr. 90 TOS18_PR.P 29.103.021	Apparecchio sanitario per disabili ed accessori: il materiale deve essere di ottima qualità, privo di difetti, slabbature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni e rispondente alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e conformi alle consuetudini commerciali. Maniglione di sostegno ribaltabile per lavabo, WC, bidet, ecc., in acciaio zincato o tubo di alluminio rivestito in nylon, diametro esterno 35 mm, completo di portarotoli a pavimento, altezza e profondità 60 cm		
	euro (settantanove/13)	cad	79,13
Nr. 91 TOS18_PR.P 70.001.001	FINESTRE E PORTEFINESTRE IN LEGNO con legno proveniente da foreste a rimboschimento programmato e marcatura CE (UNI EN 14351-1), di qualunque dimensione, compreso di vetrocamera sigillata tramite guarnizioni in gomma, senza uso di silicone, profili fermavetro ad incastro, gocciolatoio, serratura, ferramenta di attacco e sostegno, maniglie in alluminio e verniciatura previa trattamento impregnante fungicida e antimuffa. Con trasmittanza termica minima prevista dalla normativa vigente, in base alla zona climatica, secondo la classificazione definita nel DPR. n°412 del 1993 (UNI EN ISO 10077-1). Le Classi di Resistenza di Tenuta all'Acqua devono corrispondere alle norme UNI EN 12207 ed essere almeno nella classe 5, di Permeabilità all'Aria devono corrispondere alle norme UNI EN 12208 ed essere almeno nella classe 2 e di Resistenza al carico del Vento devono corrispondere alle norme UNI EN 12210 ed essere almeno nella classe 2, escluso controtelai, posa e assistenza muraria. finestra ad un'anta con apertura normale e/o a vasistas in pino di Svezia con vetrocamera con aria 20 mm, trasmittanza totale Uw 2.1 W/mq°k,		
	euro (cinquecentonovanta/76)	m²	590,76
Nr. 92 TOS18_PR.P 71.001.001	PORTE IN LEGNO porte interne [prEN 14351-2] di qualunque dimensione, compreso serratura, ferramenta, cerniere, guarnizioni, maniglie standard e verniciatura previa mano di preparazione con prodotto impregnante contro muffe e funghi. Porta tamburata con intelaiatura perimetrale in legno di Abete, struttura cellulare interna a nido d'api e pannelli fibro-legnosi impiallacciato sulle due facce in essenze varie (noce, mogano, rovere, ciliegio, larice, pino, douglas, ecc), con pannelli lisci o bugnati, a battente ad un'anta		
	euro (centotrentatre/48)	m²	133,48
Nr. 93 TOS18_PR.P 71.001.002	idem c.s. ...a battente a due o più ante		
	euro (centosessantasei/24)	m²	166,24
Nr. 94 TOS18_PR.P 72.002.001	Controtelai e telai completi di catene di controvento e grappe di fissaggio. Sono escluse le opere murarie e la posa in opera. Controtelaio in legno di Abete per porte a battente, con dimensioni massime di circa 1,00x2,40 m.		
	euro (undici/92)	cad	11,92
Nr. 95 TOS18_RU. M10.001.002	Operaio edile Specializzato		
	euro (ventiotto/76)	ora	28,76
Nr. 96 TOS18_RU. M10.001.003	Operaio edile Qualificato		
	euro (ventisei/71)	ora	26,71

COMMITTENTE:

