



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO I TERRITORIO  
E PROGRAMMAZIONE

**Prot. 0015770 del 09.01.2015**

Da citare nella risposta  
Cl. 08 Cat. 11 Cas. 03 N°.  
Risposta alla lettera del

Trasmesso mezzo PEC

Spett. **Comune di Pontassieve**  
Area Governo del territorio

**ARPAT**  
Dipartimento di Firenze

*Firenze, 9 Gennaio 2015*

**Oggetto: Parere relativo alle integrazioni all'Analisi di Rischio per l'area interessata dalle opere di completamento per la bonifica ed il consolidamento dei dissensi franosi nell'area in Via Piana nell'abitato di Santa Brigida nel comune di Pontassieve.**

Con riferimento alla richiesta di parere del comune di Pontassieve del 18.12.2014 prot 0579454 relativo alle integrazioni presentate, inseguito alla conferenza di servizi del 17.11.2014 per l'approvazione dell'Analisi di Rischio per l'area interessata dalle opere di completamento per la bonifica ed il consolidamento dei dissensi franosi nell'area in Via Piana nell'abitato di Santa Brigida nel comune di Pontassieve;

Vista la documentazione di cui sopra, pervenuta a quest'amministrazione per PEC con nota ns. prot. 0576834 del 17.12.2014;

Visto il rapporto istruttorio firmato dal tecnico dott.ssa Pamela Tomberli (agli atti del fascicolo);

Si prende atto della proposta presentata, si fa presente che:

- in riferimento al monitoraggio proposto si ritiene opportuno inserire il piezometro SEp ( a valle della sorgente di contaminazione e della prima paratia, a monte della seconda paratia) come ulteriore punto di campionamento.
- si ritiene non congrua l'area da sottoporre a vincolo proposta, circoscritta utilizzando i poligoni di Thiessen, assunta considerando i punti con superamento delle CSC per il suolo saturo e quelli conformi, in quanto la perimetrazione proposta deve
- rispondere in primo luogo alla logica necessità di un'individuazione nello strumento cartografico della Pubblica Amministrazione e non deve essere rappresentato da improbabili forme geometriche ma piuttosto da forme lineari (come ad esempio una o più porzione di particella catastale);
- contenere ogni punto che è funzionale alla bonifica/monitoraggio del sito e quindi contenga il punto di monitoraggio SN (non oltre i confini dell'area da sottoporre a vincolo), punto di valle idrogeologico del sito contaminato in cui dovrà essere rispettato per la falda il rispetto delle CSC, e sia estesa anche lateralmente e superiormente ricomprendendo anche l'area su cui è stata sviluppata AdR e su cui il vincolo è già implicito.

FF/pt

**P.O. Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Inquinati**  
**IL Responsabile**

(Dott.ssa Francesca Forni)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

W:\Ulisse\iride\tmp\1860630.doc

Città Metropolitana di Firenze  
Ufficio Gestione Rifiuti  
via Mercadante n.42 – 50144 Firenze  
fax 055 2761255  
[bonifica@cittametropolitana.fi.it](mailto:bonifica@cittametropolitana.fi.it)  
[cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it](mailto:cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it)

**P.O. GESTIONE RIFIUTI E  
BONIFICA SITI INQUINATI**